

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cedar Plus, Intrerupator simplu 16A PT IP44 gri

WDE000610

Principal

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nume Gama | Cedar Plus |
| Tip Produs Sau Componenta | Intrerupator |
| Functie | Simplu |
| Forma De Livrare | Produs complet |
| Lampa De Veghe | Fara indicator luminos |
| Culoare Rama | Gri |

Suplimentar

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Instalare | Suprafata |
| Gama De Puteri | 3680 W |
| Curent Nominal | 16 AX la 250 V c.a. |
| Tip Borne | Borne lift |
| Capacitatea Borna | 2 cablu(ri) 2,5 mm ² |
| Structura Cablu | Flexibil Rigid |
| Lungime De Dezizolare Conductor | 11 mm |
| Material Parti Vizibile | PA6 FR850 |
| Finisare Suprafata | Lucios |
| Inaltime | 79 mm |
| Latime | 66 mm |
| Adancime | 48 mm |
| Greutate Neta | 0,095 kg |

Mediu

| | |
|----------------------|------|
| Certificari Produs | KEMA |
| Grad De Protectie Ip | IP44 |

Unitati de ambalare

| | |
|--|----------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare | PCE |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare | 1 |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare | 5,500 cm |
| Latime Prima Forma De Impachetare | 7,000 cm |

| | |
|---|-----------|
| Lungime Prima Forma De Impachetare | 8,000 cm |
| Greutate Prima Forma De Impachetare | 97,000 g |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare | BB1 |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare | 10 |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare | 9,500 cm |
| Latime A Doua Forma De Impachetare | 18,500 cm |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare | 27,000 cm |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare | 1,071 kg |
| Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare | S03 |
| Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare | 60 |
| Inaltime A Treia Forma De Impachetare | 30,000 cm |
| Latime A Treia Forma De Impachetare | 30,000 cm |
| Lungime A Treia Forma De Impachetare | 40,000 cm |
| Greutate A Treia Forma De Impachetare | 6,828 kg |

Garanție contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite exceptii

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale